



PRESS KIT – MAZDA AUTOONE

**MAZDA MX-5 2021 –  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1989.**





## PRESS KIT – MAZDA AUTOONE

### 1| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

		MX-5	MX-5 RF
Τύπος αμαξώματος		Roadster με μαλακή οροφή	Ανοιγόμενη σκληρή οροφή
Πόρτες		2	2
Θέσεις		2	2
<b>Εξωτερικά</b>			
Ολικό μήκος (χωρίς πλαίσιο πινακίδας)	mm	3,915	3,915
Συνολικό πλάτος	mm	1,735	1,735
Συνολικό πλάτος (με καθρέφτες)	mm	1,918	1,918
Συνολικό ύψος <sup>1</sup>	mm	1,225/1,230	1,230/1,235
Μεταξόνιο	mm	2,310	2,310
Εμπρός πρόβολος (χωρίς πλαίσιο πινακίδας)	mm	760	760
Πίσω πρόβολος	mm	845	845
Μετατρόχιο εμπρός	mm	1,495	1,495
Μετατρόχιο πίσω	mm	1,505	1,505
Απόσταση από το έδαφος μεταξύ αξόνων (χωρίς φορτίο) <sup>1</sup>	mm	141/149	141/147
<b>Εσωτερικά</b>			
Εσωτερικό ύψος	mm	950	935.7
Πλάτος στο ύψος των ώμων	mm	1.325	1.325
Πλάτος στο ύψος των γοφών	mm	1,320	1,320
Χώρος για τα πόδια	mm	1,096	1,096
Σημείο ισχύου (απόσταση από το πάτωμα)	mm	145	145
<b>Χώρος αποσκευών</b>			
Όγκος <sup>2</sup>	l	130	127
Δάπεδο πορτμπαγκάζ, απόσταση από το έδαφος <sup>1</sup>	mm	430	425/435
Βάθος χώρου αποσκευών	mm	455	455
Μήκος χώρου αποσκευών	mm	640	640
Πλάτος στο δάπεδο	mm	1,100	1,100
Κατώφλι φόρτωσης, απόσταση από το έδαφος <sup>1</sup>	mm	821/828	816/826
Πλάτος ανοίγματος πορτμπαγκάζ	mm	808	769

<sup>1</sup> Με ζάντες 16 / 17- ιντσών

<sup>2</sup> Μέτρηση DIN, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου κάτω από το δάπεδο



## PRESS KIT – MAZDA AUTOONE

### ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

	MX-5		MX-5 RF	
	SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0	SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0
Τύπος κινητήρα	I4 DOHC 16βάλβιδος	I4 DOHC 16βάλβιδος	I4 DOHC 16βάλβιδος	I4 DOHC 16βάλβιδος
Κυβισμός	cm <sup>3</sup>	1,496	1,998	1,998
Διάμετρος χ Διαδρομή	mm	74.5 x 85.8	83.5 x 91.2	74.5 x 85.8
Κίνηση εκκεντροφόρου	Καδένα χρονισμού	Καδένα χρονισμού	Καδένα χρονισμού	Καδένα χρονισμού
Σύστημα ψεκασμού	Άμεσος ψεκασμός	Άμεσος ψεκασμός	Άμεσος ψεκασμός	Άμεσος ψεκασμός
Σχέση συμπίεσης	13.0:1	13.0:1	13.0:1	13.0:1
Σειρά εξαγωγής	4-2-1	4-2-1	4-2-1	4-2-1
Σύστημα ελέγχου εκπομπών	Τριοδικός καταλύτης	Τριοδικός καταλύτης	Τριοδικός καταλύτης	Τριοδικός καταλύτης
Μέγιστη ισχύς	kW (PS) / rpm	97(132)/7,000	135(184)/7,000	97 (132)/7,000
Μέγιστη ροπή	Nm / rpm	152/4,500	205/4,000	152/4,500
Μέγιστος αριθμός στροφών	Σ.α.λ.	7,500	7,500	7,500
Τύπος καυσίμου	95 RON	95 RON	95 RON	95 RON
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	Λίτρα	45	45	45
Χωρητικότητα λιπαντικού	Λίτρα	4.1	4.1	4.1
Μπαταρία	N-55(S)	N-55(S)	N-55(S)	N-55(S)
Κιβώτιο ταχυτήτων	6MT	6MT	6MT	6MT/6AT

### ΜΕΤΑΔΟΣΗ

	MX-5		MX-5 RF		
	SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0	SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0	
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο 6σχ.	Χειροκίνητο 6σχ.	Χειροκίνητο 6σχ.	Χειροκίνητο 6σχ.	Αυτόματο 6σχ.
Μετάδοση	Πίσω (RWD)	Πίσω (RWD)	Πίσω (RWD)	Πίσω (RWD)	Πίσω (RWD)
<b>Σχέσεις ταχυτήτων</b>					
1 <sup>η</sup>	5.087	5.087	5.087	5.087	3.538
2 <sup>η</sup>	2.991	2.991	2.991	2.991	2.060
3 <sup>η</sup>	2.035	2.035	2.035	2.035	1.404
4 <sup>η</sup>	1.594	1.594	1.594	1.594	1.000
5 <sup>η</sup>	1.286	1.286	1.286	1.286	0.713
6 <sup>η</sup>	1.000	1.000	1.000	1.000	0.582
Όπισθεν	4.696	4.696	4.696	4.696	3.168
Τελική σχέση μετάδοσης	2.866	2.866	2.866	2.866	3.583



## PRESS KIT – MAZDA AUTOONE

### ΑΝΑΡΤΗΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

	MX-5		MX-5 RF	
	SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0	SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0
<b>Ανάρτηση</b>				
Ανάρτηση εμπρός	Διπλά ψαλίδια			
Ανάρτηση Πίσω	Πολλαπλών συνδέσμων			
Αμορτισέρ εμπρός και πίσω	Μονού σωλήνα			
<b>Σύστημα διεύθυνσης</b>				
Τύπος	Κρεμαγιέρα			
Τύπος υποβοήθησης	Ηλεκτρική υποβοήθηση			
Σχέση τιμονιού	14.5		14.5	
Στροφές τιμονιού (από τέρμα σε τέρμα)	2.7		2.7	
Ακτίνα κύκλου στροφής (μεταξύ πεζοδρομίων)	M	4.7		4.7
Διάμετρος κύκλου στροφής (μεταξύ τοίχων)	μ	10.04		10.04

### ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

	MX-5		MX-5 RF		
	SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0	SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0	
<b>Ζάντες και ελαστικά</b>					
Διαστάσεις ζαντών	16 x 6.5J	17 x 7J	16 x 6.5J	17 x 7J	
Διαστάσεις ελαστικών	195/50 R16 84V	205/45 R17 84W	195/50 R16 84V	205/45 R17 84W	
<b>Σύστημα πέδησης</b>					
Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι				
Πίσω	Δίσκοι				
Διάμετρος εμπρός	mm	258	280	258	280
Διάμετρος πίσω	mm	255	280	255	280
Διάμετρος σέρβο	ίντσες	8	8	8	8
Προγραμματισμένη συντήρηση	Κάθε 20,000χλμ. / 12 μήνες <sup>1</sup>				

<sup>1</sup> Ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα



## PRESS KIT – MAZDA AUTOONE

### ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

	MX-5			MX-5 RF		
	SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0		SKYACTIV-G 1.5	SKYACTIV-G 2.0	
		με i-stop και i-ELOOP			με i-stop και i-ELOOP	
Μετάδοση κίνησης	RWD	RWD		RWD	RWD	RWD
Κιβώτιο ταχυτήτων	6MT	6MT		6MT	6MT	6AT
<b>Επιδόσεις</b>						
Μέγιστη ταχύτητα (με περιοριστή)	km/h	204	219	203	220	199
Επιτάχυνση 0-100km/h <sup>1</sup>	Δλ.	8.3	6.5	8.6	6.8	7.9
<b>Κατανάλωση (NEDC)<sup>2</sup></b>						
<b>Συνδυασμένη</b>	l/100km	<b>6.1</b>	<b>6.9</b>	<b>6.1</b>	<b>6.9</b>	<b>6.9</b>
<b>Εκτός πόλης</b>	l/100km	<b>5.3</b>	<b>5.9</b>	<b>5.3</b>	<b>5.9</b>	<b>6.1</b>
<b>Αστική</b>	l/100km	<b>7.4</b>	<b>8.4</b>	<b>7.4</b>	<b>8.4</b>	<b>8.2</b>
Εκπομπές CO <sub>2</sub> (συνδυασμένη)	g/km	<b>138</b>	<b>156</b>	<b>138</b>	<b>156</b>	<b>157</b>
<b>Προδιαγραφές εκπομπών</b>		Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d
<b>Κατανάλωση (WLTP)<sup>2</sup></b>						
Πολύ ψηλή ταχύτητα	l/100km	6.6	7	6.6	7	7.5
Υψηλή	l/100km	5.4	5.9	5.4	5.9	6.5
Μέση	l/100km	5.9	6.4	5.9	6.4	7.5
Χαμηλή	l/100km	7.9	9.2	7.9	9.2	10.8
Συνδυασμένη	l/100km	6.3	6.9	6.3	6.9	7.6
Εκπομπές CO <sub>2</sub> (συνδυασμένη)	g/km	142	155	142	155	171
<b>Προδιαγραφές εκπομπών</b>		Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d
<b>Βάρη</b>						
Ελάχιστο απόβαρο	kg	996	1,025	1,040	1,072	1,112
Ελάχιστο απόβαρο (με οδηγό 75kg)	kg	1,071	1,100	1,115	1,147	1,187
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	kg	1,230	1,260	1,280	1,305	1,320
Μέγιστο επιτρεπόμενο εμπρός άξονας	kg	625	645	635	645	655
Μέγιστο επιτρεπόμενο πίσω άξονας	kg	605	615	645	660	665

<sup>1</sup> Βάσει συνθηκών δοκιμής της Mazda.

<sup>2</sup> Τα οχήματα πιστοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης τύπου WLTP (Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2017 · Κανονισμός (ΕΕ) 2007/715).

Για την παροχή συγκρισιμότητας, οι αναφερόμενες τιμές είναι βάσει NEDC - τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1153/2017



## PRESS KIT – MAZDA AUTOONE

### ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΟΝΑΔΕΣ)		ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ)							
CY	ΣΥΝΟΛΟ	CY	Β. Αμερική	Ευρώπη	Ιαπωνία	Αυστραλία	Κίνα	Άλλα	Σύνολο
CY1989	45,278	CY1989	25,879	0	9,307	657	0	0	35,843
CY1990	95,640	CY1990	39,850	9,267	25,226	1,455	0	0	75,798
CY1991	63,434	CY1991	34,196	14,050	22,594	698	0	0	71,538
CY1992	52,712	CY1992	27,241	6,632	18,648	499	0	0	53,020
CY1993	44,743	CY1993	23,089	4,824	16,779	453	0	0	45,145
CY1994	39,623	CY1994	22,573	5,019	10,828	404	0	0	38,824
CY1995	31,886	CY1995	21,108	7,174	7,171	196	0	0	35,649
CY1996	33,610	CY1996	18,966	9,585	4,409	241	0	0	33,201
CY1997	27,037	CY1997	17,812	10,480	3,537	206	0	0	32,035
CY1998	58,682	CY1998	20,890	16,831	10,174	1,310	0	0	49,205
CY1999	44,851	CY1999	18,936	21,130	4,952	1,354	0	30	46,402
CY2000	47,496	CY2000	19,627	19,268	4,644	1,038	0	33	44,610
CY2001	38,870	CY2001	17,757	16,368	4,211	924	0	6	39,266
CY2002	40,754	CY2002	15,622	19,670	2,934	698	0	34	38,958
CY2003	30,106	CY2003	11,999	18,934	1,520	540	0	11	33,004
CY2004	24,232	CY2004	10,501	13,885	1,646	483	0	248	26,763
CY2005	29,950	CY2005	10,658	9,852	3,657	743	0	353	25,263
CY2006	48,389	CY2006	18,479	19,402	4,067	1,468	0	827	44,243
CY2007	37,022	CY2007	16,888	18,899	3,845	1,170	0	772	41,574
CY2008	22,886	CY2008	12,384	13,252	1,858	639	0	610	28,743
CY2009	19,341	CY2009	8,767	9,709	1,947	521	720	474	22,138
CY2010	20,554	CY2010	7,106	10,317	1,120	440	652	431	20,066
CY2011	14,995	CY2011	6,286	8,147	1,104	315	284	446	16,582
CY2012	15,400	CY2012	7,016	7,207	941	159	75	438	15,836
CY2013	11,639	CY2013	6,334	6,113	768	178	46	331	13,770
CY2014	12,246	CY2014	5,256	5,813	595	118	18	362	12,162
CY2015	31,907	CY2015	9,221	6,881	8,509	917	1	979	26,508
CY2016	40,101	CY2016	10,368	14,145	6,126	1,577	0	2,351	34,567
CY2017	38,861	CY2017	12,438	16,039	7,005	1,459	0	2,832	39,773
CY2018	27,452	CY2018	9,785	13,787	5,331	820	454	1,761	31,938
CY2019	26,179	CY2019	8,527	14,378	4,717	442	47	1,776	29,887
CY2020 <sup>1</sup>	15,685	CY2020	8,013	4,165	3,574	376	0	975	17,103
<b>Σύνολο</b>	<b>1,133,445</b>		<b>503,572</b>	<b>371,223</b>	<b>203,744</b>	<b>22,498</b>	<b>2,297</b>	<b>16,078</b>	<b>1,119,412</b>

<sup>1</sup> Μέχρι Οκτώβριο του 2020



## PRESS KIT – MAZDA AUTOONE

# M X 5

# M a z d a

# D r i v e T o g e t h e r

Για πληρέστερη ενημέρωση επισκεφθείτε το Mazda Press Portal  
[www.mazda-press.com](http://www.mazda-press.com)